

PTR / PERFIL TUBULAR



SAOSA[®]
A C E R O S

PTR / PERFIL TUBULAR



PTR / PERFIL TUBULAR



ofrecemos productos de acero largos, comúnmente utilizados para proyectos de construcción y estructuras de edificaciones. tanto de calidad comercial como de alta resistencia.

PTR

Perfil rectangular y cuadrado

DESCRIPCIÓN


- PTR, también conocido como Perfil Estructural, es una barra hueca de acero empleada como elemento estructural rígido
- Al ser combinado con otros perfiles, incrementa su servicio de resistencia. Aunque también es usado en elementos que no requieren gran poder de soporte de carga
- Es sencillo de soldar y cortar

RANGO DIMENSIONAL


- **Cuadrado:**
Desde 0.500" hasta 6.6000"
- **Rectangular:**
Desde 1" x 0.50" hasta 8.00" x 4.00"
Largo desde 6 a 12.20 metros

GEOMETRÍA

PTR CUADRADO



PTR RECTÁNGULO



APLICACIONES

- Techos
- Columnas
- Construcción en general
- Cubiertas y fachadas
- Marcos de abertura
- Pilares de soporte
- Travesaños y otros elementos estructurales
- Edificios prefabricados
- Naves industriales
- Centros comerciales

PTR / PERFIL TUBULAR



Dim. Pulg.	Calibre (Nominal)	Espesor (Pulgadas)	Longitud (Metros)	Piezas x Paquete	Kilogramos x Metro
		0.0299	6.00	120	0.44
0.750"	20	0.0359	6.00	120	0.52
	18	0.0478	6.00	120	0.68
	16	0.0598	6.00	120	0.84
	14	0.0747	6.00	120	1.02
	20	0.0359	6.00	100	0.70
1.000"	18	0.0478	6.00	100	0.92
	16	0.0598	6.00	100	1.14
	14	0.0747	6.00	100	1.40
	13	0.0897	6.00	100	1.65
	12	0.1046	6.00	80	1.90
	11	0.1196	6.00	80	1.94
	10	0.1345	6.00	80	2.12
1.250"	16	0.0598	6.00	81	1.44
	14	0.0747	6.00	81	1.78
	12	0.1046	6.00	63	2.42
	11	0.1196	6.00	63	2.55
	10	0.1345	6.00	63	2.80
1.500"	20	0.0359	6.00	49	1.06
	18	0.0478	6.00	49	1.40
	16	0.0598	6.00	49	1.74
	14	0.0747	6.00	49	2.15
	12	0.1046	6.00	49	2.95
	11	0.1196	6.00	49	3.15
	10	0.1345	6.00	49	3.48
1.750"	9	0.1495	6.00	49	3.79
	16	0.0598	6.00	60	2.05
	14	0.0747	6.00	60	2.53
	11	0.1196	6.00	60	3.75
2.000	20	0.0359	6.00	50	1.43
	18	0.0478	6.00	50	1.89
	16	0.0598	6.00	50	2.35
	14	0.0747	6.00	50	2.91



PTR / PERFIL TUBULAR

Descripción	Dim. Pulg.	Calibre (Nominal)	Espesor (Pulgadas)	Longitud (Metros)	Piezas x Paquete	Kilogramos x Metro
R-125	1.25 x 0.75"	20	0.0359	6.00	99	0.70
		18	0.0478	6.00	99	0.92
		16	0.0598	6.00	99	1.14
		14	0.0747	6.00	99	1.40
R-151	1.50 X 1.00"	20		6.00	84	0.88
		18		6.00	84	1.16
		16		6.00	100	1.44
		14		6.00	84	1.78
R-175	1.75 X 0.75"	11		6.00	63	2.55
		20		6.00	84	0.88
		18		6.00	84	1.16
		20		6.00	50	1.06
R-200	2.00 X 1.00"	18		6.00	50	1.40
		16		6.00	50	1.74
		14		6.00	50	2.15
		12		6.00	50	2.95
		11		6.00	50	3.15

Síguenos en nuestros canales oficiales:



saosa.aceros.9



saosaaceros



@saosaaceros8657

WWW.SAOSA.COM.MX



Planta Bajío
Km. 99 Carretera Libre
Salamanca, Irapuato, México.
Saosabajio@saosa.com.mx



Planta El Salto
Parque Industrial CIMEG
Predio Potrero Ojo de Agua
El Salto, Jalisco, México



Sucursal Perfileros
Periférico Sur No. 6055,
Col. López Cotilla
Tlaquepaque, Jalisco, México
Tels. 01(33) 3601-2194
perfileros@saosa.com.mx



Planta Zona Industrial
Calle 22 No. 2403,
Col. Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 01 (33) 3145-2222,
01800-84-SAOSA
Fax. 01(33) 3145-1459, 3145-1551
saosagdl@saosa.com.mx



Planta Forja
Calle 6 No. 2495
Col. Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. 01(33) 3812-6186 - 3812-6134,
Fax. 01(33) 3812-6134
forja@saosa.com.mx