

**PTR / PERFIL TUBULAR**



**SAOSA<sup>®</sup>**  
ACEROS

**PTR / PERFIL TUBULAR**



# PTR / PERFIL TUBULAR



ofrecemos productos de acero largos, comúnmente utilizados para proyectos de construcción y estructuras de edificaciones. tanto de calidad comercial como de alta resistencia.

## PTR

Perfil rectangular y cuadrado

### DESCRIPCIÓN


- PTR, también conocido como Perfil Estructural, es una barra hueca de acero empleada como elemento estructural rígido
- Al ser combinado con otros perfiles, incrementa su servicio de resistencia. Aunque también es usado en elementos que no requieren gran poder de soporte de carga
- Es sencillo de soldar y cortar

### RANGO DIMENSIONAL


- **Cuadrado:**  
Desde 2.250" hasta 2.000"
- **Rectangular:**  
Desde 0.750" X 2.250"  
Largo desde 6.10 a 6.00 metros

### GEOMETRÍA

PTR CUADRADO



PTR RECTÁNGULO



### APLICACIONES

- Techos
- Columnas
- Construcción en general
- Cubiertas y fachadas
- Marcos de abertura
- Pilares de soporte
- Travesaños y otros elementos estructurales
- Edificios prefabricados
- Naves industriales
- Centros comerciales

# PTR / PERFIL TUBULAR



Dim. Pulg.	Calibre (Nominal)	Espesor (Pulgadas)	Longitud (Metros)	Kilogramos x Metro
0.750"	20	0.0359	6.00	0.52
	18	0.0478	6.00	0.68
	16	0.0598	6.00	0.84
	14	0.0747	6.00	1.02
1.000"	20	0.0359	6.00	0.70
	18	0.0478	6.00	0.92
	16	0.0598	6.00	1.14
	14	0.0747	6.00	1.40
1.250"	16	0.0598	6.00	1.44
	14	0.0747	6.00	1.78
	20	0.0359	6.00	1.06
1.500"	18	0.0478	6.00	1.40
	16	0.0598	6.00	1.74
	14	0.0747	6.00	2.15
	20	0.0359	6.00	1.08
1.750"	18	0.0478	6.00	1.41
	16	0.0598	6.00	2.05
	14	0.0747	6.00	2.53
	20	0.0359	6.00	1.43
2.000"	18	0.0478	6.00	1.89
	16	0.0598	6.00	2.35
	14	0.0747	6.00	2.91



Fortalece tus proyectos

Dim. Pulg.	Calibre (Nominal)	Espesor (Pulgadas)	Kilogramos x Metro
1.25 x 0.75"	20	0.0359	0.70
	18	0.0478	0.92
	16	0.0598	1.14
	14	0.0747	1.40
1.50 X 1.00"	20	0.0359	0.88
	18	0.0478	1.16
	16	0.0598	1.44
	14	0.0747	1.78
1.75 X 0.75"	20	0.0359	0.88
	18	0.0478	1.16
	20	0.0359	1.06
	18	0.0478	1.40
2.00 X 1.00"	16	0.0598	1.74
	14	0.0747	2.15

PTR / PERFIL TUBULAR

Síguenos en nuestros canales oficiales:



Saosa Aceros



saosaaceros



Saosa Aceros



Planta Zona Industrial  
Calle 22 No. 2403, Col. Zona Industrial  
Guadalajara, Jalisco  
Tel. 333 145 2222



Sucursal Recubiertos  
Calle 8 No. 2707  
Col. Zona Industrial  
Guadalajara, Jalisco  
Tel. 333 812 6186 y  
333 812 6134



Planta Salamanca  
Km 99 Carretera Libre  
Salamanca  
Irapuato, Guanajuato  
Tel. 464 647 8600



WWW.SAOSA.COM.MX

ventas@saosa.com.mx